

BMBio サーマルサイクラー

OCEAN 2D J5512 Ho



優れた 2D 機能

- 変性とアニーリング温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮
- ●96 パターンの温度の組み合わせからデータを取得。 実験の成功にベストな設定を選択可能


最大8℃/sの加熱・冷却速度(もしくはランピング速度)

●貴重な時間を無駄にしません。

オペレーションシステムは Android ベース 10.1 インチの大画面タッチスクリーン

●メニュー画面の見やすさ、 シンプルで使いやすいユーザーインターフェース





PCR THERMAL CYCLER



カタログ No.	BMSHBG0002
ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2ml チューブ x96 本
温度設定範囲	0℃~ 105℃
最大温度上昇速度 / 下降速度	8℃/ 秒、6℃/ 秒
速度調節	0.1-8℃
温度均一性	<±0.2℃
温度コントロール精度	<±0.1℃
グラジェント精度	±0.2℃
グラジェント設定範囲	30℃~ 105℃
グラディエント幅	∃⊐ : 1-30℃ タテ : 1-24℃
ホットリッド温度範囲	30-115℃
プログラム容量	20000 +(USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100
継続時間	1 秒~ 18 時間
時間インクリメント / デクリメント	1 秒~ 600 秒
温度インクリメント / デクリメント	0.1℃~10.0℃
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1 インチ、 1024x600 ピクセル、 TFT カラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ(WxDxH)	270x385x255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W
希望販売価格	3 集記 ¥911,000

構成:サーマルサイクラー本体、ヒューズ x2、電源ケーブル、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆ -

● 希望販売価格・・・・・ 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、 販売店様からの実際の販売価格ではございません。 実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。

記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2020年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、

ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。

記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使 用 範 囲・・・・・ 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

